



Wasserenthärtungsanlage

Leistungsbeschreibung
& Bestellformular

Stand 12/2016 – Preisgültigkeit bis zum 31.12.2017

03854/6111-12
(MO-FR von 8-12 Uhr)
kundenservice@kohlbacher.at

 **KOHLBACHER**
www.kohlbacher.at

WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN

Leistungsbeschreibung

Wasserenthärtungsanlage

JUDO i-Soft

Preis: EUR 3.790,- inkl. MwSt.

Anlage bestehend aus glasfaserverstärkten Behältern (PN 10) gefüllt mit hochwertigem monosphärem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität zur optimalen Wasserverteilung und Minimierung von Druckverlust und Regeneriermittelaufwand, Sensor „i-guard“ im Wassereingang (für die mengen- und qualitätsabhängige Steuerung), tausendfach bewährter, verschleißfreier Keramikscheiben-Technologie für lebenslange Programmierung der Betriebsabläufe, Steuerungselektronik mit LCD-Anzeige für Betrieb, Regeneration, Resthärte und Salzmenge sowie manueller Auslösung der Regeneration, Verschnittwasserregelung durch i-matic, Zwangsregeneration nach spätestens 96 Stunden und Anlagenhygienisierung durch eingebaute Desinfektionseinrichtung mit platinieren Titanelektroden, separater Salzlöse- und Vorratsbehälter mit kontinuierlicher Solebevorratung sowie 2-stufiger Salzmengeanzeige, potentialfreie Störmeldung, einschließlich Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss, mit Verschraubungen und Montagedeckel.



Wasserenthärtungsanlage

JUDO i-Soft Safe

Preis: EUR 4.290,- inkl. MwSt.

Die erweiterte Variante der JUDO i-Soft verfügt über einen integrierten Wasserstopp. Dieser hat mit einem Anlaufwert von 12 - 15 l/h die Funktion vor Wasserschäden, Wasserverlust und ungewolltem Wasserverbrauch in der Trinkwasserinstallation zu schützen. Mithilfe eines Wasserzählers werden der momentane Wasserdurchfluss, die am Stück verbrauchte Wassermenge und die Zeitdauer einer Wasserentnahme bestimmt. Die max. zulässigen Grenzwerte können eingestellt werden. Wird einer dieser Grenzwerte überschritten, schließt das Absperrventil des Wasserstopps.

Wasserenthärtungsanlage

JUDO QUICKSOFT-UNO

Preis: EUR 2.710,- inkl. MwSt.

Einsäulen-Enthärtungsanlage für die Hauswassertechnik, bestehend aus einem glasfaserverstärkten Filterbehälter (PN 10), Filterfüllung aus hochwertigem monosphärem Ionenaustauscherharz in Lebensmittel-Qualität, mit mengenabhängiger Steuerung, eingebauter Desinfektionseinrichtung mit platinieren Titanelektroden, Steckernetzgerät 230 V, 50 Hz, 15 W, Salzlöse- und Vorratsbehälter. Einbau- Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss, mit Montagedeckel, sowie Wandabstützung, Einbau- und Betriebsanleitung.



Installation & Spülen der Wasserenthärtungsanlage

im Preis für die Enthärtungsanlage enthalten

- Spülen des Warmwassersystems und des Hygienespeichers
- Entkalken des Brauchwasserwärmetauschers im Hygienespeicher
- Tausch des Brauchwassermischers am Hygienespeicher
- Montage der Wasserenthärtungsanlage (JUDO i-Soft, JUDO i-Soft Safe oder JUDO QUICKSOFT-UNO)
- Anbindung der Wasserenthärtungsanlage in die bestehende Trinkwasserinstallation mit einem Umgehungsventil
- Einbindung des Abwassers der Wasserenthärtungsanlage in die bestehende Abwasserinstallation
- Inbetriebnahme und Einschulung

Der Austausch und die Reinigung von eventuell bereits verkalkten Anlagenteilen (wie z.B. Armaturen) ist nicht im Preis enthalten und wird auch nicht angeboten.

Solehebeanlage zur Wasserenthärtungsanlage

Preis: EUR 690,- inkl. MwSt.

Sollte bei Ihrem Haus das Kanalniveau höher als der Abwasseranschluss sein, verfügt es über eine Hebeanlage. Da nicht alle Hebeanlagen für die Entsorgung des Abwassers der Entkalkungsanlage geeignet sind, muss bei Bedarf neben der bestehenden Hebeanlage eine zusätzliche Solehebeanlage eingebaut werden. Das Kundenservice informiert Sie gerne über die Notwendigkeit.



Symbolbild

BESTELLFORMULAR

Art.-Nr.		Preis (inkl. MwSt.)
K000.009	Installation Wasserenthärtungsanlage JUDO i-Soft	EUR 3.790,-
K000.015	Installation Wasserenthärtungsanlage JUDO i-Soft Safe	EUR 4.290,-
K000.010	Installation Wasserenthärtungsanlage JUDO QUICKSOFT-UNO	EUR 2.710,-
K000.011	Solehebeanlage zur Wasserenthärtungsanlage	EUR 690,-

Hiermit möchte ich die oben angekreuzten Angebote bestellen.

Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefonnummer

Datum, Unterschrift

Bitte übermitteln Sie den ausgefüllten Bestellschein an das **KOHLBACHER-Kundenservice**:

E-Mail: kundenservice@kohlbacher.at

Fax: 03854/6111-17